



"برنامه غذایی آفتابگردان شهر گیاه"

پرشدن دانه	بعد از گرده افشانی	قبل از گلدهی	مرحله 6 تا 8 برگی	مرحله 4 برگی	مرحله 2 برگی
سولفات پتاسیم 20 کیلوگرم در هکتار - آبکود	20-20-20 3 تا 4 کیلوگرم در هکتار - آبکود	جلبک دریایی 2 لیتر در هکتار - محلول پاشی	15-5-30 15 کیلوگرم در هکتار - آبکود	هیومیک اسید مایع 15 لیتر در هکتار - آبکود	اوره فسفات 25 کیلوگرم در هکتار - آبکود

توجه:

- برنامه غذایی گفته شده بصورت کلی می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شهر گیاه در ارتباط باشید.
- برنامه گفته شده در صورتی که از کودها در زمان مناسب و به مقدار مناسب مصرف شود نتیجه دهی خواهد داشت.
- زمان های گفته شده در جدول بهترین زمان جذب عناصر می باشد.
- بهتر است محلول پاشی در هنگام صبح زود و یا بعد از ظهر انجام شود.
- قبل از اختلاط کودها حتما تست اختلاط پذیری انجام شود.