



"برنامه غذایی برنج شهر گیاه"

خامیری شدن	ساقه دهی	پنجه زنی	بعد از انتقال نشا به زمین	خزانه
سولفات پتاسیم 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار - آبکود	هیومیک اسید 1/5 کیلوگرم در هکتار - محلول پاشی	20-20-20 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار - محلول پاشی	هیومیک اسید 3 تا 4 کیلوگرم در هکتار - آبکود	سیلیسیم پودر 2 تا 4 کیلوگرم در هکتار - آبکود
30-5-15 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار - آبکود	عناصر ریز مغذی با اسید آمینه 1 کیلوگرم در هکتار - محلول پاشی	عناصر ریز مغذی 5 تا 8 کیلوگرم در هکتار - آبکود	سولفات پتاسیم 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار - آبکود	10-10-10 3 تا 4 کیلوگرم در هکتار - آبکود
عناصر ریز مغذی 5 تا 8 کیلوگرم در هکتار - آبکود	سیلیسیم پودر 2 تا 4 کیلوگرم در هکتار - آبکود	روی 1 تا 1/5 کیلوگرم در هکتار - محلول پاشی	10-52-10 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار - آبکود	
	20-20-20 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار - آبکود			

توجه:

- برنامه غذایی گفته شده بصورت کلی می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شهر گیاه در ارتباط باشید.
- برنامه گفته شده در صورتی که از کودها در زمان مناسب و به مقدار مناسب مصرف شود نتیجه دهی خواهد داشت.
- زمان های گفته شده در جدول بهترین زمان جذب عناصر می باشد.



- بهتر است محلول پاشی در هنگام صبح زود و یا بعد از ظهر انجام شود.
- قبل از اختلاط کودها حتما تست اختلاط پذیری انجام شود.

