



"برنامه غذایی درخت به شهر گیاه"

قبل از گدهی	بعد از گدهی	قبل از برداشت محصول	بعد از برداشت محصول
کلات آهن ۴ تا ۶ گرم هر درخت بارده	عناصر میکرو ۱ تا ۵/۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	عناصر میکرو ۱ تا ۵/۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	روی ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی
۲۰-۲۰-۲۰ ۱ تا ۵ کیلوگرم در هکتار-آبکود	کلسیم ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	کلسیم ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	بر ۱ تا ۵/۱ لیتر در هزار لیتر آب-محلول پاشی
بر ۱ تا ۵/۱ لیتر در هزار لیتر آب-محلول پاشی	سولفات پتاسیم ۱ تا ۵ کیلوگرم در هکتار-آبکود	سولفات پتاسیم ۱ تا ۵ کیلوگرم در هکتار-آبکود	هیومیک اسید ۳ تا ۴ کیلوگرم در هکتار-آبکود
هیومیک اسید ۳ تا ۴ کیلوگرم در هکتار-آبکود	۱۰-۵۲-۱۰ ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	هیومیک اسید ۳ تا ۴ کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	هیومیک اسید ۳ تا ۴ کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی
روی ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	فسفیت پتاسیم ۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب-محلول پاشی	فسفیت پتاسیم ۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب-محلول پاشی	فسفیت پتاسیم ۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب-محلول پاشی
	۱۰-۱۰-۱۰ ۱/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	۱۵-۵-۳۰ ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	

توجه:

- برنامه غذایی گفته شده بصورت کلی می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شهر گیاه در ارتباط باشید.
- برنامه گفته شده در صورتی که از کودها در زمان مناسب و به مقدار مناسب مصرف شود نتیجه دهی خواهد داشت.
- زمان های گفته شده در جدول بهترین زمان جذب عناصر می باشد.
- بهتر است محلول پاشی در هنگام صبح زود و یا بعد از ظهر انجام شود.



• قبل از اختلاط کودها حتما تست اختلاط پذیری انجام شود.

