



## "برنامه غذایی خربزه شهر گیاه"

جوانه زنی	اوایل رشد	قبل از گلدهی	شروع میوه دهی	درشت شدن میوه
اوره فسفات 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار - آبکود	20-20-20 8 تا 10 کیلوگرم در هکتار - آبکود	آهن 3 تا 5 کیلوگرم در هکتار - آبکود	سولفات پتاسیم 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار - آبکود	سولفات پتاسیم 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار - آبکود
هیومیک اسید 5 تا 8 لیتر در هکتار - آبکود	جلبک دریایی 1 تا 2 لیتر در هکتار - محلول پاشی	30-5-15 15 تا 20 کیلوگرم در هکتار - آبکود	کلسیم 1 کیلوگرم در هکتار - محلول پاشی	کلسیم 1 کیلوگرم در هکتار - محلول پاشی
اسید آمینه 2-3 لیتر در هکتار - محلول پاشی	بر 1-1/5 لیتر در هکتار - محلول پاشی	جلبک دریایی 1 تا 2 لیتر در هکتار - محلول پاشی	جلبک دریایی 1 تا 2 لیتر در هکتار - محلول پاشی	جلبک دریایی 1 تا 2 لیتر در هکتار - محلول پاشی
	روی 1 کیلوگرم در هکتار - محلول پاشی	عناصر میکرو 1 کیلوگرم در هکتار - محلول پاشی	عناصر میکرو 1 کیلوگرم در هکتار - محلول پاشی	عناصر میکرو 1 کیلوگرم در هکتار - محلول پاشی
		هیومیک اسید 5 تا 8 لیتر در هکتار - آبکود	هیومیک اسید 5 تا 8 لیتر در هکتار - آبکود	هیومیک اسید 5 تا 8 لیتر در هکتار - آبکود

### توجه:

- برنامه غذایی گفته شده بصورت کلی می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شهر گیاه در ارتباط باشید.
- برنامه گفته شده در صورتی که از کودها در زمان مناسب و به مقدار مناسب مصرف شود نتیجه دهی خواهد داشت.
- زمان های گفته شده در جدول بهترین زمان جذب عناصر می باشد.
- بهتر است محلول پاشی در هنگام صبح زود و یا بعد از ظهر انجام شود.
- قبل از اختلاط کودها حتما تست اختلاط پذیری انجام شود.