



"برنامه غذایی سیب زمینی شهر گیاه"

تورم غده ها	غده زایی	یک هفته پس از کاشت
15-5-30 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار - آبکود	عناصر میکرو + اسید آمینه 1 کیلوگرم در هر هکتار - محلول پاشی	20-20-20 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار - آبکود
سولفات پتاسیم 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار آبکود	10-52-10 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار - آبکود	هیومیک اسید 1/5 کیلوگرم در هکتار - محلول پاشی
	سولفات پتاسیم 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار آبکود	عناصر میکرو 5 تا 8 کیلوگرم در هکتار - آبکود
	هیومیک اسید 1/5 کیلوگرم در هکتار - محلول پاشی	
	10-10-10 همراه با عناصر ریز مغذی 1/5 تا 2 کیلوگرم در هکتار - محلول پاشی	

توجه:

- برنامه غذایی گفته شده بصورت کلی می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شهر گیاه در ارتباط باشید.
- برنامه گفته شده در صورتی که از کودها در زمان مناسب و به مقدار مناسب مصرف شود نتیجه دهی خواهد داشت.
- زمان های گفته شده در جدول بهترین زمان جذب عناصر می باشد.
- بهتر است محلول پاشی در هنگام صبح زود و یا بعد از ظهر انجام شود.
- قبل از اختلاط کودها حتما تست اختلاط پذیری انجام شود.