



"برنامه غذایی درختان سیب شهر گیاه"

قبل از گلدهی	بعد از گلدهی	قبل از برداشت محصول	بعد از برداشت محصول
کلات آهن 40 تا 60 گرم هر درخت بارده	عناصر میکرو 1 تا 1/5 کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	عنصر میکرو 1 تا 1/5 کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	روی 1 کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی
20-20-20 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار-آبکود	کلسیم 1 کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	کلسیم 1 کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	بر 1 تا 1/5 لیتر در هزار لیتر آب-محلول پاشی
بر 1 تا 1/5 لیتر در هزار لیتر آب-محلول پاشی	سولفات پتاسیم 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار-آبکود	سولفات پتاسیم 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار-آبکود	
هیومیک اسید 3 تا 4 کیلوگرم در هکتار-آبکود	10-52-10 2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	هیومیک اسید 3 تا 4 کیلوگرم در هکتار-آبکود	
روی 1 کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	فسفیت پتاسیم 1 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب-محلول پاشی	فسفیت پتاسیم 1 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب-محلول پاشی	
	10-10-10 1/5 کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	15-5-30 2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	

توجه:

- برنامه غذایی گفته شده بصورت کلی می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شهر گیاه در ارتباط باشید.
- برنامه گفته شده در صورتی که از کودها در زمان مناسب و به مقدار مناسب مصرف شود نتیجه دهی خواهد داشت.
- زمان های گفته شده در جدول بهترین زمان جذب عناصر می باشد.
- بهتر است محلول پاشی در هنگام صبح زود و یا بعد از ظهر انجام شود.
- قبل از اختلاط کودها حتما تست اختلاط پذیری انجام شود.