



"برنامه غذایی پسته شهر گیاه"

	۱۰-۵۲-۱۰ ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم برای هر درخت	هیومیک اسید ۳۰ تا ۴۰ گرم برای هر درخت	عناصر میکرو ۲۰۰ تا ۸۰۰ گرم برای هر درخت	سولوپتاس ۱ کیلوگرم برای هر درخت	چالکود
عناصر میکرو+اسید آمینه ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب- محلول پاشی	نیترات کلسیم ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم- آبکود	هیومیک اسید ۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار-آبکود	فروت ست ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	نیتر وژن مایع ۴ تا ۵ لیتر در هکتار- آبکود	تورم جوانه
			۱۰-۱۰-۱۰ ۱/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب- محلول پاشی	کلسیم بر ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	ارزنی شدن
		۲۰-۲۰-۲۰ ۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار-آبکود	هیومیک اسید ۱/۵ لیتر در هزار لیتر آب- محلول پاشی	عناصر میکرو+اسید آمینه ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب- محلول پاشی	نخودی شدن
		۱۵-۵-۳۰ ۱ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار-آبکود	فسفیت پتاسیم ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب- محلول پاشی	سولوپتاس ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار-آبکود	پرشدن دانه مرحله اول
			۱۰-۵۲-۱۰ ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار-آبکود	کلسیم بر ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	پرشدن دانه مرحله دوم
			روی ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب- محلول پاشی	فروت ست ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	پس از برداشت محصول

توجه:



- برنامه غذایی گفته شده بصورت کلی می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شهر گیاه در ارتباط باشید.
- برنامه گفته شده در صورتی که از کودها در زمان مناسب و به مقدار مناسب مصرف شود نتیجه دهی خواهد داشت.
- زمان های گفته شده در جدول بهترین زمان جذب عناصر می باشد.
- بهتر است محلول پاشی در هنگام صبح زود و یا بعد از ظهر انجام شود.
- قبل از اختلاط کودها حتما تست اختلاط پذیری انجام شود.